


業務実績（令和2年度）

I. リハビリテーション疾患区分および疾患名



脳血管リハビリテーション

- 脳性麻痺
- 低酸素脳症
- 二分脊椎
- 脳梁欠損
- 脊髄損傷
- 後縦靭骨化症
- 脳出血
- 脳梗塞
- 硬膜下血腫
- ダウン症候群
- パーキンソン病
- など


運動器リハビリテーション

- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 頸椎症
- 腰椎すべり症
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰部脊柱管狭窄症
- 肩関節周囲炎
- 橈骨遠位端骨折
- 腰椎圧迫骨折
- 大腿骨頸部骨折術後
- 人工膝関節置換術後
- など

平均年齢 44.2 ± 27.12 (歳)

業務実績（令和2年度）

Ⅱ.リハビリテーション疾患区分および疾患名



脳血管リハビリテーション

脳性麻痺
脳出血
頸髄損傷
など

呼吸器リハビリテーション

肺炎
など

廃用症候群リハビリテーション

胆石症及び胆のう炎
など

運動器リハビリテーション

大腿骨頸部骨折（術後含）	脛骨・腓骨骨折
圧迫骨折（胸椎、腰椎）	踵骨骨折
恥骨骨折	変形性腰椎症
仙骨骨折	変形性股関節症
上腕骨骨折	変形性膝関節症
橈骨遠位端骨折	腰椎すべり症
肋骨骨折	腰部脊柱管狭窄症 など

平均年齢 85.7 ± 10.67（歳）

業務実績（令和2年度）

Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳


A. 脳血管疾患

1.平均年齢 64.3 ± 29.28 (歳)


2.平均在院日数 58.7 ± 40.25 (日)

3.平均リハビリ実施日数 57.0 ± 39.51 (日)

4.移動



5.転帰



業務実績（令和2年度）



Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

B. 運動器疾患

1.平均年齢 85.3 ± 14.13 (歳)

2.平均在院日数 49.7 ± 27.76 (日)

3.平均リハビリ実施日数 43.0 ± 25.97 (日)



業務実績（令和2年度）

Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

C. 呼吸器疾患

1.平均年齢 77.7 ± 28.32 (歳)

2.平均在院日数 33.4 ± 29.52 (日)

3.平均リハビリ実施日数 28.9 ± 29.74 (日)

