


業務実績（平成28年度）

I. リハビリテーション疾患区分および疾患名



脳血管リハビリテーション

- 脳性麻痺
  - 運動発達遅滞
  - 精神運動発達遅滞
  - 先天性内反尖足
  - 脳室周囲白質軟化症
  - 18トリソミー
  - 二分脊椎
  - 脳梁欠損
  - 脳幹部海綿状血管腫
  - モワット・ウィルソン病
  - 結節性硬化症
  - 遠位型ミオパチー
  - 多系統萎縮症
  - 脊髄損傷
  - 脳出血
- など


運動器リハビリテーション

- 変形性脊椎症
  - 変形性股関節症
  - 変形性膝関節症
  - 関節リウマチ
  - 腰椎すべり症
  - 肩関節周囲炎
  - 強直性脊椎炎
  - 膝半月板損傷
  - 大菱形骨骨折
  - 上腕骨近位端骨折
  - 腰椎圧迫骨折
  - 脛骨骨折
  - 大腿骨頸部骨折術後
  - 膝蓋骨骨折術後
  - 反張膝
- など

平均年齢 35.2 ± 26.28 (歳)

## 業務実績（平成28年度）

### Ⅱ.リハビリテーション疾患区分および疾患名



#### 脳血管リハビリテーション

脳性麻痺  
モワットウィルソン症候群  
脳梗塞  
脳出血  
頸髄損傷  
パーキンソン病  
パーキンソン症候群 など

#### 呼吸器リハビリテーション

肺炎  
COPD など

#### 運動器リハビリテーション

大腿骨頸部骨折（術後含）  
圧迫骨折（胸椎、腰椎）  
上腕骨骨折  
膝蓋骨骨折（術後含）  
変形性脊椎症  
変形性股関節症  
変形性膝関節症  
腰椎すべり症  
脊柱管狭窄症  
関節リウマチ  
膝半月板損傷 など

平均年齢 84.4 ± 13.87 (歳)

## 業務実績（平成28年度）


## Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

## A. 脳血管疾患


1.平均年齢 66.8 ± 26.40 （歳）

2.平均在院日数 39.9 ± 33.48 （日）

## 3.移動



## 4.転帰



## 業務実績（平成28年度）


## Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

## B. 運動器疾患


1.平均年齢 84.9 ± 8.69 (歳)

2.平均在院日数 43.0 ± 33.44 (日)

## 3.移動



## 4.転帰



## 業務実績（平成28年度）


## Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

## C. 呼吸器疾患

1.平均年齢 88.5 ± 8.27 (歳)

2.平均在院日数 37.7 ± 29.46 (日)

## 3.移動



## 4.転帰

