


業務実績（平成30年度）

I. リハビリテーション疾患区分および疾患名



脳血管リハビリテーション

- 脳性麻痺
- 低酸素脳症
- 二分脊椎
- 脳梁欠損
- 脊髄損傷
- 脳出血
- 脳梗塞
- パーキンソン症候群
- など


運動器リハビリテーション

- 変形性脊椎症
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 頰椎症
- 腰椎すべり症
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰部脊柱管狭窄症
- 後縦靱帯骨化症
- 肩関節周囲炎
- 橈骨遠位端骨折
- 上腕骨近位端骨折
- 腰椎圧迫骨折
- 大腿骨頸部骨折術後
- 膝蓋骨骨折
- など

平均年齢 40.8 ± 28.42 (歳)

## 業務実績（平成30年度）

### Ⅱ.リハビリテーション疾患区分および疾患名



#### 脳血管リハビリテーション

脳性麻痺  
脳梗塞  
など

#### 呼吸器リハビリテーション

肺炎  
COPD  
など

#### 運動器リハビリテーション

大腿骨頸部骨折（術後含）  
圧迫骨折（胸椎、腰椎）  
恥骨骨折  
上腕骨骨折  
橈骨遠位端骨折  
膝蓋骨骨折  
脛骨骨折  
腓骨骨折  
足関節内果骨折  
足関節外果骨折  
変形性脊椎症  
変形性股関節症  
変形性膝関節症  
腰椎すべり症  
腰部脊柱管狭窄症  
膝半月板損傷  
など

平均年齢 85.8 ± 11.21 (歳)

## 業務実績（平成30年度）

## Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳



## A. 脳血管疾患

1.平均年齢 58.8 ± 40.19 （歳）

2.平均在院日数 34.8 ± 39.79 （日）

3.移動

4.転帰



## 業務実績（平成30年度）


## Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

## B. 運動器疾患


1.平均年齢 84.1 ± 15.28（歳）

2.平均在院日数 44.2 ± 44.28（日）

## 3.移動



## 4.転帰



## 業務実績（平成30年度）


## Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

## C. 呼吸器疾患

1.平均年齢 85.8 ± 15.49（歳）

2.平均在院日数 41.5 ± 28.89（日）

## 3.移動



## 4.転帰

