


業務実績（令和4年度）

I. リハビリテーション疾患区分および疾患名



脳血管リハビリテーション

脳性麻痺
 低酸素脳症
 二分脊椎
 脳梁欠損
 ダウン症候群
 脳症・脳炎後遺症
 脊髄損傷
 後縦靭骨化症
 脳梗塞
 脳出血
 パーキンソン病
 末梢神経障害 など

呼吸器リハビリテーション

肺炎


運動器リハビリテーション

変形性股関節症
 変形性膝関節症
 腰椎すべり症
 腰椎椎間板ヘルニア
 腰部脊柱管狭窄症
 膝半月板損傷
 肩関節周囲炎
 肩腱板損傷
 上腕骨近位端骨折
 橈骨遠位端骨折
 腰椎圧迫骨折
 大腿骨頸部骨折術後
 人工膝関節置換術後
 人工股関節置換術後 など

平均年齢 41.1 ± 25.54 (歳)

業務実績（令和4年度）

Ⅱ.リハビリテーション疾患区分および疾患名



脳血管リハビリテーション

脳性麻痺

呼吸器リハビリテーション

肺炎

など

廃用症候群リハビリテーション（廃用をもたらすに至った要因）

貧血

虚血性心疾患

その他の呼吸器疾患

骨折

その他の消化器系の疾患

など

運動器リハビリテーション

変形性腰椎症

変形性股関節症

変形性膝関節症

上腕骨骨折

大腿骨頸部骨折（術後含む）

胸椎・腰椎圧迫骨折

腰椎すべり症

腰部脊柱管狭窄症

頸椎症性脊髄症

ペルテス病術後

など

平均年齢 85.2 ± 15.12（歳）

業務実績（令和4年度）

Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳


A. 脳血管疾患

※1名の為、実数を記載


1.（平均）年齢 9（歳）

2.（平均）在院日数 23（日）

3.移動



4.転帰



業務実績（令和4年度）


Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

B. 廃用症候群


1.平均年齢 82.7 ± 10.01 (歳)

2.平均在院日数 29.3 ± 15.70 (日)

3.移動



4.転帰



業務実績（令和4年度）


Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

C. 運動器疾患


1.平均年齢 84.7 ± 16.38（歳）

2.平均在院日数 38.5 ± 28.06（日）

3.移動



4.転帰



業務実績（令和4年度）


Ⅲ.リハビリテーション疾患区分別内訳

D. 呼吸器疾患

1.平均年齢 87.9 ± 8.33（歳）

2.平均在院日数 45.3 ± 32.68（日）

3.移動



4.転帰

